



# PRODUCT CATALOGUS

**CANALIT**

LEIDT ALLES IN GOEDE BANEN

# INHOUDSOPGAVE

CANALIT	pagina
Zelfklevende Leidingkoker en Hulpstukken	4-7
Leidingkoker M2 en Hulpstukken	8-9
Leidingkanalen voor Airconditioning en Hulpstukken	10-12
Kabelkanalen M5 en Hulpstukken	13-19
Duimnagels	20
Tweezijdig Kleefband	21
Spreadklinknagels	22
Canalit Bedradingkoker M6	23



**CANALIT:** Is een A-merk op het gebied van kabelkanalen, bedradingkokers, leidingkokers en accessoires en wordt al meer dan 20 jaar ontwikkeld, geproduceerd en gedistribueerd door Maskate B.V.

**CANALIT:** Continu marktonderzoek leidt tot de ontwikkeling van nieuwe producten. Bij het ontwerp staan innovatie, gebruiksgemak en kwaliteit centraal. Gespecialiseerde technici creëren hierna op geavanceerde wijze staaltjes van matrijsperfectie om te komen tot een optimaal productieproces.

**CANALIT:** Op enkele uiterst moderne productieplaatsen worden de producten gefabriceerd. Volautomatische, computergestuurde extrusiemachines met verfijnde randapparatuur en hoogwaardige grondstoffen garanderen een constante hoge kwaliteit.

**MASKATE B.V.**, opgericht in 1982 en producent van Canalit leidingkokers en kabelkanalen, is lid van branchevereniging FME-CWN en de Fedet. Alle producten van Maskate zijn geclassificeerd volgens ETIM standaard en zijn opgenomen in 2BA. Verkoop van alle producten vindt plaats via de groothandel.

#### **MASKATE BV:**

Nijverheidsweg 4, 1422 DP Uithoorn, Postbus 600, 1420 CC Uithoorn, Telefoon: 0297-530201, Fax: 0297-564756, email: [info@maskate.nl](mailto:info@maskate.nl), [www.maskate.nl](http://www.maskate.nl)

# ZELFKLEVENDE LEIDINGKOKERS

## MET SCHARNIEREND DEKSEL

# CANALIT

- Canalit zelfklevende leidingkokers worden toegepast voor een fraaie en snelle afwerking van losliggende snoeren en kabels.
- Canalit zelfklevende leidingkokers hebben een scharnierend deksel. Na het aanbrengen van snoer of kabel eenvoudig dichtklikken.
- Canalit zelfklevende leidingkokers zijn voorzien van een extra sterke kleefband. De kleefband is UV-bestendig, vochtbestendig en droogt niet uit. De kleefband heeft een zeer hoge kleefkracht op zowel vlakke, als oneffen oppervlaktes.
- **CANALIT ZELFKLEVENDE LEIDINGKOKERS WORDEN PER LENGTE OF PER 5 LENGTES VAN 2 METER IN EEN FOLIEVERPAKKING GELEVERD.**
- Canalit zelfklevende leidingkokers worden geleverd in de kleur wit (RAL 9010) en zijn voorzien van CE markering.

Zie volgende pagina's voor hulpstukken en een gratis verkoopstandaard.

## VERPAKT PER LENGTE

type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting bxh	verpakking /meter
C 10/ 5 w	911514	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	10 x 5 mm	2
C 10/10 w	911910	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	10 x 10 mm	2
C 15/10 w	911936	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	15 x 10 mm	2
C 20/10 w	911944	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	20 x 10 mm	2
C 30/10 w	911969	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	30 x 10 mm	2

# ZELFKLEVENDE LEIDINGKOKERS

MET SCHARNIEREND DEKSEL

**CANALIT**



**VERPAKT PER 5 LENGTES**


type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting bxh	verpakking /meter
C 10/ 5 w	910514	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	10 x 5 mm	10
C 10/10 w	910910	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	10 x 10 mm	10
C 15/10 w	910936	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	15 x 10 mm	10
C 20/10 w	910944	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	20 x 10 mm	10
C 30/10 w	910969	Canalit zelfklevende leidingkoker	wit	30 x 10 mm	10

# HULPSTUKKEN ZELFKLEVENDE LEIDINGKOKERS

## IN FOLIEVERPAKKING

# CANALIT

- Canalit hulpstukken, voor een fraaie afwerking van Canalit zelfklevende leidingkokers.
- Canalit hulpstukken zijn zonder gereedschap te bevestigen.
- Canalit hulpstukken worden geleverd in de kleur wit en zijn per 2 stuks verpakt in een zakje dat geschikt is voor in de verkoop standaard.



	type	art.nr.	omschrijving	voor afmeting bxh	verpakking /stuks
	CT 10/10 w	912910	Canalit T-stuk	10 x 10 mm	2
	CT 15/10 w	912936	Canalit T-stuk	15 x 10 mm	2
	CT 20/10 w	912944	Canalit T-stuk	20 x 10 mm	2
	CBI 10/10 w	913910	Canalit binnenhoekstuk	10 x 10 mm	2
	CBI 15/10 w	913936	Canalit binnenhoekstuk	15 x 10 mm	2
	CBI 20/10 w	913944	Canalit binnenhoekstuk	20 x 10 mm	2
	CBU 10/10 w	914910	Canalit buitenhoekstuk	10 x 10 mm	2
	CBU 15/10 w	914936	Canalit buitenhoekstuk	15 x 10 mm	2
	CBU 20/10 w	914944	Canalit buitenhoekstuk	20 x 10 mm	2
	CV 10/10 w	915910	Canalit vlak hoekstuk	10 x 10 mm	2
	CV 15/10 w	915936	Canalit vlak hoekstuk	15 x 10 mm	2
	CV 20/10 w	915944	Canalit vlak hoekstuk	20 x 10 mm	2
	CK 15/10 w	916936	Canalit koppelstuk	15 x 10 mm	2
	CK 20/10 w	916944	Canalit koppelstuk	20 x 10 mm	2
	CE 10/10 w	917910	Canalit eindstuk	10 x 10 mm	2
	CE 15/10 w	917936	Canalit eindstuk	15 x 10 mm	2
	CE 20/10 w	917944	Canalit eindstuk	20 x 10 mm	2

# ZELFKLEVENDE LEIDINGKOKERS MET SCHARNIEREND

## DEKSEL EN HULPSTUKKEN

# CANALIT



- Canalit zelfklevende leidingkokers voor een fraaie en snelle afwerking van losliggende snoeren en kabels.
- Canalit zelfklevende leidingkokers zijn voorzien van een vernieuwde kleefband. De kleefband is UV-bestendig, vochtbestendig en droogt niet uit. De kleefband heeft een zeer hoge kleefkracht op zowel vlakke, als oneffen oppervlakken.
- Canalit zelfklevende leidingkokers zijn o.a. geschikt voor tweelingsnoer, coaxkabel, luidspreker snoer, alarmkabel en VMVL snoer.
- Canalit zelfklevende leidingkokers worden geleverd op lengte van 2 meter in folieverpakking.
- Canalit hulpstukken voor een fraaie en snelle afwerking van de Canalit zelfklevende leidingkoker.
- Canalit hulpstukken zijn leverbaar in 3 afmetingen en zijn per 2 stuks in een zakje verpakt.

## GRATIS VERKOOPSTANDAARD

bij afname van een programma bestaande uit  
50 verpakkingen à 2 meter leidingkokers en  
90 verpakkingen à 2 stuks hulpstukken.

art.nr. 919999


afm. 234h x 61b x 41d cm.

# LEIDINGKOKER M2

**TIP!** Supersnelle bevestiging met de Canalit Duimnagel of de Canalit Tweezijdige kleeftband (pag.20/21)

# CANALIT

- Canalit leidingkokers worden toegepast voor een fraaie en snelle afwerking van snoeren en kabels.
- Canalit leidingkokers worden in lengtes van 2 meter geleverd en zijn, net als de hulpstukken, verkrijgbaar in de kleur wit (RAL9010) en zijn voorzien van CE markering.
- Canalit leidingkokers worden worden geleverd per 5 lengtes van 2 meter in folieverpakking.
- **M2 LEIDINGKOKER 20 x 10 MM OOK VERKRIJGBAAR IN BRUINE UITVOERING (RAL 8014)!**



## VERPAKT PER 5 LENGTES







type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting bxh	verpakking /meter
M2 20/10 w	920060	Canalit leidingkoker met deksel	wit	20 x 10 mm	10
M2 20/10 b	920065	Canalit leidingkoker met deksel	bruin	20 x 10 mm	10
M2 40/10 w *	920080	Canalit leidingkoker met deksel	wit	40 x 10 mm	10
M2 30/15 w	920335	Canalit leidingkoker met deksel	wit	30 x 15 mm	10
M2 50/15 w	920350	Canalit leidingkoker met deksel	wit	50 x 15 mm	10
M2 18/17 w	920610	Canalit leidingkoker met deksel	wit	18 x 17 mm	10
M2 40/25 w	920815	Canalit leidingkoker met deksel	wit	40 x 25 mm	10

\* uitlopende maten

# HULPSTUKKEN LEIDINGKOKER M2

## CANALIT

- Canalit hulpstukken zorgen voor een fraaie en degelijke afwerking van de leidingkoker.
- Canalit hulpstukken worden geleverd in de kleur wit (RAL 9010).
- Canalit leidingkoker en hulpstukken hebben CSA-keur en zijn voorzien van CE markering.
- Canalit hulpstukken voor leidingkokers worden verpakt geleverd per 2 stuks. Moduleboxen voor plaatsing van contactdozen in standaard module 45x45 mm worden per stuk geleverd.

	type	art.nr.	omschrijving	kleur	voor afmeting bxh	verpakking /stuks
	M2 T 20/10 w	922100	Canalit T-stuk	wit	20 x 10 mm	2
	M2 T 30/15 w	922101	Canalit T-stuk	wit	30 x 15 mm	2
	M2 T 50/15 w	922102	Canalit T-stuk	wit	50 x 15 mm	2
	M2 T 40/25 w	922103	Canalit T-stuk	wit	40 x 25 mm	2
	M2 BI 20/10 w	923100	Canalit binnenhoek	wit	20 x 10 mm	2
	M2 BI 30/15 w	923101	Canalit binnenhoek	wit	30 x 15 mm	2
	M2 BI 50/15 w	923102	Canalit binnenhoek	wit	50 x 15 mm	2
	M2 BI 40/25 w	923103	Canalit binnenhoek	wit	40 x 25 mm	2
	M2 BU 20/10 w	924100	Canalit buitenhoek	wit	20 x 10 mm	2
	M2 BU 30/15 w	924101	Canalit buitenhoek	wit	30 x 15 mm	2
	M2 BU 50/15 w	924102	Canalit buitenhoek	wit	50 x 15 mm	2
	M2 BU 40/25 w	924103	Canalit buitenhoek	wit	40 x 25 mm	2
	M2 V 20/10 w	925100	Canalit vlakhaakstuk	wit	20 x 10 mm	2
	M2 V 30/15 w	925101	Canalit vlakhaakstuk	wit	30 x 15 mm	2
	M2 V 50/15 w	925102	Canalit vlakhaakstuk	wit	50 x 15 mm	2
	M2 V 40/25 w	925103	Canalit vlakhaakstuk	wit	40 x 25 mm	2
	M2 E 20/10 w	926100	Canalit eindstuk	wit	20 x 10 mm	2
	M2 E 30/15 w	926101	Canalit eindstuk	wit	30 x 15 mm	2
	M2 E 50/15 w	926102	Canalit eindstuk	wit	50 x 15 mm	2
	M2 E 40/25 w	926103	Canalit eindstuk	wit	40 x 25 mm	2
	M2 M 20/10 w	928100	Canalit modulebox	wit	20 x 10 mm	1
	M2 M 30/15 w	928101	Canalit modulebox	wit	30 x 15 mm	1
	M2 M 50/15 w	928102	Canalit modulebox	wit	50 x 15 mm	1

# LEIDINGKANALEN VOOR AIRCONDITIONING

## OOK IN FOLIEVERPAKKING

**TIP!** Supersnelle bevestiging met de Canalit Duimnagel (pag. 20)

# CANALIT

- Canalit leidingkanalen zorgen voor een fraaie afwerking van koelleidingen, condenswaterafvoeren en voedingskabels.
- Canalit leidingkanalen hebben een goede dekselsluiting, zijn voorzien van handige boorgaten in de bodem en zijn UV-bestendig (dus geschikt voor buitengebruik).
- Canalit leidingkanalen worden, evenals de vele hulpstukken geleverd in de kleur wit (RAL 9010).
- Canalit leidingkanalen zijn verkrijgbaar in omdoos of per stuk in handige folieverpakking, dus altijd schoon en onbeschadigd!











type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting bxh	verpakking /meter
Verpakt in omdoos					
AC 65/50	940150	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	65x50 mm	24
AC 78/38	940155	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	78x38 mm	24
AC 80/60	940160	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	80x60 mm	16
AC 90/65	940165	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	90x65 mm	16
AC 125/75	940175	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	125x75 mm	8
Verpakt in folie per stuk					
AC 65/50	940250	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	65x50 mm	2
AC 78/38	940255	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	78x38 mm	2
AC 80/60	940260	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	80x60 mm	2
AC 90/65	940265	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	90x65 mm	2
AC 125/75	940275	Canalit leidingkanaal airconditioning	wit	125x75 mm	2

# HULPSTUKKEN VOOR LEIDINGKANALEN

## VOOR AIRCONDITIONING

# CANALIT

	type	art.nr.	omschrijving	kleur	voor afmeting bxh	verpakking /stuk
	AC 65/50 KB	941150	Canalit klikbeugel leidingkanaal	geel	65x50 mm	10
	AC 78/38 KB	941155	Canalit klikbeugel leidingkanaal	geel	78x38 mm	10
	AC 80/60 KB	941160	Canalit klikbeugel leidingkanaal	geel	80x60 mm	10
	AC 90/65 KB	941165	Canalit klikbeugel leidingkanaal	geel	90x65 mm	10
	AC 125/75 KB	941175	Canalit klikbeugel leidingkanaal	geel	125x75 mm	10
	AC 65/50 KS	941250	Canalit koppelstuk	wit	65x50 mm	10
	AC 78/38 KS	941255	Canalit koppelstuk	wit	78x38 mm	10
	AC 80/60 KS	941260	Canalit koppelstuk	wit	80x60 mm	10
	AC 90/65 KS	941265	Canalit koppelstuk	wit	90x65 mm	10
	AC 125/75 KS	941275	Canalit koppelstuk	wit	125x75 mm	10
	AC 65/50 PWE	941350	Canalit plafond/wand eindstuk	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 PWE	941355	Canalit plafond/wand eindstuk	wit	78x38 mm	1
	AC 80/60 PWE	941360	Canalit plafond/wand eindstuk	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 PWE	941365	Canalit plafond/wand eindstuk	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 PWE	941375	Canalit plafond/wand eindstuk	wit	125x75 mm	1
	AC 65/50 BI	941450	Canalit binnenbocht 90°	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 BI	941455	Canalit binnenbocht 90°	wit	78x38 mm	1
	AC 80/60 BI	941460	Canalit binnenbocht 90°	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 BI	941465	Canalit binnenbocht 90°	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 BI	941475	Canalit binnenbocht 90°	wit	125x75 mm	1
	AC 65/50 BU	941550	Canalit ronde buitenbocht 90°	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 BU	941555	Canalit ronde buitenbocht 90°	wit	78x38 mm	1
	AC 80/60 BU	941560	Canalit ronde buitenbocht 90°	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 BU	941565	Canalit ronde buitenbocht 90°	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 BU	941575	Canalit ronde buitenbocht 90°	wit	125x75 mm	1
	AC 65/50 EK	941650	Canalit eindkap	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 EK	941655	Canalit eindkap	wit	78x38 mm	1
	AC 80/60 EK	941660	Canalit eindkap	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 EK	941665	Canalit eindkap	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 EK	941675	Canalit eindkap	wit	125x75 mm	1
	AC 65/50 PB	941750	Canalit platte bocht 90°	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 PB	941755	Canalit platte bocht 90°	wit	78x38 mm	1
	AC 80/60 PB	941760	Canalit platte bocht 90°	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 PB	941765	Canalit platte bocht 90°	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 PB	941775	Canalit platte bocht 90°	wit	125x75 mm	1
	AC 65/50 MA	941850	Canalit muurafdekkap	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 MA	941855	Canalit muurafdekkap	wit	78x38 mm	1
	AC 80/60 MA	941860	Canalit muurafdekkap	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 MA	941865	Canalit muurafdekkap	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 MA	941875	Canalit muurafdekkap	wit	125x75 mm	1






# HULPSTUKKEN VOOR LEIDINGKANALEN

## VOOR AIRCONDITIONING

# CANALIT

**NIEUW**



	type	art.nr.	omschrijving	kleur	voor afmeting bxh	verpakking / stuks
	AC 65/50 T	942050	Canalit t-stuk	wit	65x50 mm	1
	AC 80/60 T	942060	Canalit t-stuk	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 T	942065	Canalit t-stuk	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 T	942075	Canalit t-stuk	wit	125x75 mm	1
	AC 90/65 V	942165	Canalit verloopstuk	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 V	942170	Canalit verloopstuk	wit	125x75 mm	1
	AC 65/50 FL	942250	Canalit flexibel leidingstuk	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 FL	942255	Canalit flexibel leidingstuk	wit	78x38 mm	1
	AC 90/65 FL	942265	Canalit flexibel leidingstuk	wit	90x65 mm	1
	AC 125/75 FL	942275	Canalit flexibel leidingstuk	wit	125x75 mm	1
	AC 65/50 AS	942350	Canalit aansluitstuk met flexibele rand	wit	65x50 mm	1
	AC 78/38 AS	942355	Canalit aansluitstuk met flexibele rand	wit	78x38 mm	1
	AC 80x60 AS	942360	Canalit aansluitstuk met flexibele rand	wit	80x60 mm	1
	AC 90x65 AS	942365	Canalit aansluitstuk met flexibele rand	wit	90x65 mm	1
	AC 65/50 BPB	942450	Canalit beweegbare platte bocht	wit	65x50 mm	1
	AC 80/60 BPB	942460	Canalit beweegbare platte bocht	wit	80x60 mm	1
	AC 90/65 BPB	942465	Canalit beweegbare platte bocht	wit	90x65 mm	1

# M5 VERPAKTE KABELKANALEN GRIJS

## IN FOLIEVERPAKKING

**TIP!** Supersnelle bevestiging met de Canalit Duimnagel (pag. 20)

# CANALIT



- Canalit kabelkanalen worden standaard verpakt in een stevige folie van recyclebaar materiaal. Dus altijd schoon en onbeschadigd!
- Canalit kabelkanalen in de kleur grijs (RAL 7030) zijn verkrijgbaar in lengtes van 2 meter.
- Canalit kabelkanalen hebben CSA keurmerk en zijn voorzien van CE markering.
- Canalit kabelkanalen hebben een stevige dekselsluiting en zijn gemakkelijk uit te zagen tot aan de bodem.
- Vanaf breedte 90 mm standaard geleverd met draadhouders.
- Canalit kabelkanalen zijn gemaakt van UV gestabiliseerd PVC.

type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting bxh	verpakking /meter
M5 25/25 gr	951184	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	25 x 25 mm	2
M5 30/30 gr	951218	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	30 x 30 mm	2
M5 40/40 gr	951040	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	40 x 40 mm	2
M5 60/40 gr	951046	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	60 x 40 mm	2
M5 90/40 gr	951261	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	90 x 40 mm	2
M5 30/50 gr *	951290	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	30 x 50 mm	2
M5 60/60 gr	951060	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	60 x 60 mm	2
M5 90/60 gr	951335	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	90 x 60 mm	2
M5 100/62 gr	951345	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	100 x 62 mm	2
M5 130/60 gr	951360	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	130 x 60 mm	2
M5 25/80 gr *	951416	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	25 x 80 mm	2
M5 60/80 gr *	951432	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	60 x 80 mm	2

\* uitlopende maten


# M5 VERPAKTE KABELKANALEN WIT

## IN FOLIEVERPAKKING

**TIP!** Supersnelle bevestiging met de Canalit Duimnagel (pag. 20)

# CANALIT

- Canalit kabelkanalen worden standaard verpakt in een stevige folie van recyclebaar materiaal. Dus altijd schoon en onbeschadigd!
- Canalit kabelkanalen in de kleur wit (RAL 9010) zijn verkrijgbaar in lengtes van 2 meter.
- Canalit kabelkanalen hebben CSA keurmerk en zijn voorzien van CE markering.
- Canalit kabelkanalen hebben een stevige dekselsluiting en zijn gemakkelijk uit te zagen tot aan de bodem.
- Vanaf breedte 90 mm standaard geleverd met draadhouders.
- Canalit kabelkanalen zijn gemaakt van UV gestabiliseerd PVC.



type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting bxh	verpakking /meter
M5 25/25 w	955030	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	25 x 25 mm	2
M5 30/30 w	955218	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	30 x 30 mm	2
M5 40/40 w	955040	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	40 x 40 mm	2
M5 60/40 w	955046	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	60 x 40 mm	2
M5 90/40 w	955261	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	90 x 40 mm	2
M5 110/40 w	955275	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	110 x 40 mm	2
M5 60/60 w	955060	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	60 x 60 mm	2
M5 90/60 w	955335	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	90 x 60 mm	2
M5 100/62 w	955345	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	100 x 62 mm	2
M5 130/60 w	955360	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	130 x 60 mm	2
M5 40/80 w	* 955424	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	40 x 80 mm	2
M5 60/80 w	* 955432	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	60 x 80 mm	2
* uitlopende maten					

# CANALIT



## GRATIS STANDAARD

bij afname van

100 meter Canalit kabelkanalen M5 in folieverpakking naar keuze

art.nr. standaard 959999

# M5 KABELKANALEN IN WIT EN GRIJS

## IN DOOSVERPAKKING

**TIP!** Supersnelle bevestiging met de Canalit Duimnagel (pag. 20)

# CANALIT

- Canalit kabelkanalen worden geleverd per omdoos.
- Canalit kabelkanalen zijn verkrijgbaar in de kleuren wit (RAL 9010) en grijs (RAL 7030) worden geleverd in lengtes van 2 meter.
- Canalit kabelkanalen hebben CSA keurmerk en zijn voorzien van CE markering.
- Canalit kabelkanalen hebben een stevige dekselsluiting en zijn gemakkelijk uit te zagen tot aan de bodem.
- Canalit kabelkanalen zijn gemaakt van UV gestabiliseerd PVC.

\* **OVERIGE MATEN OP AANVRAAG PER OMDOOS VERKRIJGBAAR.**







type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting bxh	meter per omdoos
M5 40/40 g	951234	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	40 x 40 mm	36
M5 60/40 g	951242	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	60 x 40 mm	36
M5 60/60 g	951325	Canalit kabelkanaal met deksel	grijs	60 x 60 mm	16
M5 25/25 w	955184	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	25 x 25 mm	72
M5 40/40 w	955234	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	40 x 40 mm	36
M5 60/40 w	955242	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	60 x 40 mm	28
M5 60/60 w	955325	Canalit kabelkanaal met deksel	wit	60 x 60 mm	16

# M5 HULPSTUKKEN VOOR KABELKANALEN





## CANALIT

- Canalit hulpstukken zorgen voor een fraaie en degelijke afwerking van de kabelkanalen.
- Canalit hulpstukken worden geleverd in de kleuren wit (RAL 9010) en grijs (RAL 7030).
- Canalit kabelkanalen en hulpstukken hebben CSA-keur en zijn voorzien van CE markering.
- Canalit kabelkanalen zijn gemaakt van UV gestabiliseerd PVC.

	type	art.nr.	omschrijving	kleur	voor afmeting bxh	verpakking /stuk
	M5 BI 30/30 g	951501	Canalit binnenhoek	grijs	30x30 mm	1
	M5 BI 40/40 g	951502	Canalit binnenhoek	grijs	40x40 mm	1
	M5 BI 60/40 g	951503	Canalit binnenhoek	grijs	60x40 mm	1
	M5 BI 90/40 g	951504	Canalit binnenhoek	grijs	90x40 mm	1
	M5 BI 60/60 g	951506	Canalit binnenhoek	grijs	60x60 mm	1
	M5 BI 90/60 g	951507	Canalit binnenhoek	grijs	90x60 mm	1
	M5 BI 100/62 g	951508	Canalit binnenhoek	grijs	100x62 mm	1
	M5 BI 130/60 g	951509	Canalit binnenhoek	grijs	130x60 mm	1
		M5 BU 30/30 g	951601	Canalit buitenhoek	grijs	30x30 mm
M5 BU 40/40 g		951602	Canalit buitenhoek	grijs	40x40 mm	1
M5 BU 60/40 g		951603	Canalit buitenhoek	grijs	60x40 mm	1
M5 BU 90/40 g		951604	Canalit buitenhoek	grijs	90x40 mm	1
M5 BU 60/60 g		951606	Canalit buitenhoek	grijs	60x60 mm	1
M5 BU 90/60 g		951607	Canalit buitenhoek	grijs	90x60 mm	1
M5 BU 100/62 g		951608	Canalit buitenhoek	grijs	100x62 mm	1
M5 BU 130/60 g		951609	Canalit buitenhoek	grijs	130x60 mm	1
		M5 V 30/30 g	951701	Canalit vlakhaakstuk	grijs	30x30 mm
	M5 V 40/40 g	951702	Canalit vlakhaakstuk	grijs	40x40 mm	1
	M5 V 60/40 g	951703	Canalit vlakhaakstuk	grijs	60x40 mm	1
	M5 V 90/40 g	951704	Canalit vlakhaakstuk	grijs	90x40 mm	1
	M5 V 60/60 g	951706	Canalit vlakhaakstuk	grijs	60x60 mm	1
	M5 V 90/60 g	951707	Canalit vlakhaakstuk	grijs	90x60 mm	1
	M5 V 100/62 g	951708	Canalit vlakhaakstuk	grijs	100x62 mm	1
	M5 V 130/60 g	951709	Canalit vlakhaakstuk	grijs	130x60 mm	1
		M5 E 30/30 g	951801	Canalit eindstuk	grijs	30x30 mm
M5 E 40/40 g		951802	Canalit eindstuk	grijs	40x40 mm	1
M5 E 60/40 g		951803	Canalit eindstuk	grijs	60x40 mm	1
M5 E 90/40 g		951804	Canalit eindstuk	grijs	90x40 mm	1
M5 E 60/60 g		951806	Canalit eindstuk	grijs	60x60 mm	1
M5 E 90/60 g		951807	Canalit eindstuk	grijs	90x60 mm	1
M5 E 100/62 g		951808	Canalit eindstuk	grijs	100x62 mm	1
M5 E 130/60 g		951809	Canalit eindstuk	grijs	130x60 mm	1

# M5 HULPSTUKKEN VOOR KABELKANALEN


## CANALIT

	type	art.nr.	omschrijving	kleur	voor afmeting bxh	verpakking /stuk
	M5 BI 30/30 w	955501	Canalit binnenhoek	wit	30x30 mm	1
	M5 BI 40/40 w	955502	Canalit binnenhoek	wit	40x40 mm	1
	M5 BI 60/40 w	955503	Canalit binnenhoek	wit	60x40 mm	1
	M5 BI 90/40 w	955504	Canalit binnenhoek	wit	90x40 mm	1
	M5 BI 110/40 w	955505	Canalit binnenhoek	wit	110x40 mm	1
	M5 BI 60/60 w	955506	Canalit binnenhoek	wit	60x60 mm	1
	M5 BI 90/60 w	955507	Canalit binnenhoek	wit	90x60 mm	1
	M5 BI 100/62 w	955508	Canalit binnenhoek	wit	100x62 mm	1
	M5 BI 130/60 w	955509	Canalit binnenhoek	wit	130x60 mm	1
	M5 BU 30/30 w	955601	Canalit buitenhoek	wit	30x30 mm	1
	M5 BU 40/40 w	955602	Canalit buitenhoek	wit	40x40 mm	1
	M5 BU 60/40 w	955603	Canalit buitenhoek	wit	60x40 mm	1
	M5 BU 90/40 w	955604	Canalit buitenhoek	wit	90x40 mm	1
	M5 BU 110/40 w	955605	Canalit buitenhoek	wit	110x40 mm	1
	M5 BU 60/60 w	955606	Canalit buitenhoek	wit	60x60 mm	1
	M5 BU 90/60 w	955607	Canalit buitenhoek	wit	90x60 mm	1
	M5 BU 100/62 w	955608	Canalit buitenhoek	wit	100x62 mm	1
	M5 BU 130/60 w	955609	Canalit buitenhoek	wit	130x60 mm	1
	M5 V 30/30 w	955701	Canalit vlakhaakstuk	wit	30x30 mm	1
	M5 V 40/40 w	955702	Canalit vlakhaakstuk	wit	40x40 mm	1
	M5 V 60/40 w	955703	Canalit vlakhaakstuk	wit	60x40 mm	1
	M5 V 90/40 w	955704	Canalit vlakhaakstuk	wit	90x40 mm	1
	M5 V 110/40 w	955705	Canalit vlakhaakstuk	wit	110x40 mm	1
	M5 V 60/60 w	955706	Canalit vlakhaakstuk	wit	60x60 mm	1
	M5 V 90/60 w	955707	Canalit vlakhaakstuk	wit	90x60 mm	1
	M5 V 100/62 w	955708	Canalit vlakhaakstuk	wit	100x62 mm	1
	M5 V 130/60 w	955709	Canalit vlakhaakstuk	wit	130x60 mm	1
	M5 E 30/30 w	955801	Canalit eindstuk	wit	30x30 mm	1
	M5 E 40/40 w	955802	Canalit eindstuk	wit	40x40 mm	1
	M5 E 60/40 w	955803	Canalit eindstuk	wit	60x40 mm	1
	M5 E 90/40 w	955804	Canalit eindstuk	wit	90x40 mm	1
	M5 E 110/40 w	955805	Canalit eindstuk	wit	110x40 mm	1
	M5 E 60/60 w	955806	Canalit eindstuk	wit	60x60 mm	1
	M5 E 90/60 w	955807	Canalit eindstuk	wit	90x60 mm	1
	M5 E 100/62 w	951808	Canalit eindstuk	wit	100x62 mm	1
	M5 E 130/60 w	951809	Canalit eindstuk	wit	130x60 mm	1

- Moduleboxen voor inbouw van contactdozen in de standaard maat 45 x 45 mm.
- Inbouwdozen en afdekramen voor eenvoudige inbouw van schakelmateriaal van alle bekende merken. (uitsparing 70 mm breed)


	type	art.nr.	omschrijving	kleur	voor afmeting bxh	verpakking /stuk
	M5 DH 60 z	958000	Canalit draadhouder	zwart	breedte 60 mm	10
	M5 DH 90 z	958001	Canalit draadhouder	zwart	breedte 90 mm	10
	M5 DH 100 z	958002	Canalit draadhouder	zwart	breedte 100 mm	10
	M5 DH 130 z	958003	Canalit draadhouder	zwart	breedte 130 mm	10
	M5 SW 40 w	958020	Canalit scheidingswand	wit	lengte van 2 mtr	1
	M5 SW 60 w	958021	Canalit scheidingswand	wit	lengte van 2 mtr	1
	M5 SWX 60 w	958022	Canalit scheidingswand extra	wit	lengte van 2 mtr	1
	M5 M 90 w	958040	Canalit modulebox	wit	breedte 90 mm	1
	M5 M 100 w	958041	Canalit modulebox	wit	breedte 100 mm	1
	M5 M 130 w	958042	Canalit modulebox	wit	breedte 130 mm	1
	M5 I 50 b	958061	Canalit enkele inbouwdoos 50 mm	blauw	breedte 110/130 mm	1
	M5 DI 50 b	958062	Canalit dubbele inbouwdoos 50 mm	blauw	breedte 110/130 mm	1
	M5 A1 100/62 g	958080	Canalit afdekraam 1 vaks	grijs	breedte 100 mm	1
	M5 A2 100/62 g	958081	Canalit afdekraam 2 vaks	grijs	breedte 100 mm	1
	M5 A3 100/62 g	958082	Canalit afdekraam 3 vaks	grijs	breedte 100 mm	1
	M5 AI 100/62 w	958083	Canalit afdekraam 1 vaks	wit	breedte 100 mm	1
	M5 A2 100/62 w	958084	Canalit afdekraam 2 vaks	wit	breedte 100 mm	1
	M5 A3 100/62 w	958085	Canalit afdekraam 3 vaks	wit	breedte 100 mm	1
	M5 AI 130/60 g	958086	Canalit afdekraam 1 vaks	grijs	breedte 130 mm	1
	M5 A2 130/60 g	958087	Canalit afdekraam 2 vaks	grijs	breedte 130 mm	1
	M5 A3 130/60 g	958088	Canalit afdekraam 3 vaks	grijs	breedte 130 mm	1
	M5 AI 130/60 w	958089	Canalit afdekraam 1 vaks	wit	breedte 130 mm	1
	M5 A2 130/60 w	958090	Canalit afdekraam 2 vaks	wit	breedte 130 mm	1
	M5 A3 130/60 w	958091	Canalit afdekraam 3 vaks	wit	breedte 130 mm	1

- Canalit duimnagels worden gebruikt voor een supersnelle bevestiging van kabelkanalen en leidingkokers.
- Boren 6 mm, insteken en aandrukken. Geen schroeven, pluggen en schroevendraaiers meer nodig!
- Canalit duimnagels hebben een grote trekweerstand en zijn geschikt voor alle harde steen en beton soorten.
- Canalit duimnagels zijn van kunststof en geleiden hierdoor niet.



type	art.nr.	omschrijving	kleur	verpakking / stuks
DN w	991201	Canalit duimnagel 6x35 mm	wit	100

- Canalit tweezijdig polyethyleen schuimstof kleefband wordt o.a. toegepast voor de montage van leidingkokers, kabelkanalen en bedradingkokers.
- Canalit kleefband is in hoge mate U.V.- en verouderingsbestendig en heeft een groot temperatuursbereik van -20 °C / +70 °C.
- Canalit kleefband is bestand tegen enorme schuifbelasting en is vochtbestendig.
- Ook geschikt voor oneffen oppervlakken, ondergrond moet stof- en vetvrij zijn.



type	art.nr.	omschrijving	afmeting bxh	verpakking /meter
TK 19/5	999119	Canalit tweezijdig kleefband	19 x 1,0 mm	5
TK 19/25	999219	Canalit tweezijdig kleefband	19 x 1,0 mm	25
TK 25/25	999325	Canalit tweezijdig kleefband	25 x 1,0 mm	25



- Canalit spreidklinknagels worden toegepast voor een snelle en isolerende bevestiging van bedradingkokers of kabelkanalen op plaatmateriaal.
- Canalit spreidklinknagels zijn vervaardigd uit hoogwaardig nylon.
- Canalit spreidklinknageltang voor een makkelijke en snelle verwerking van de Canalit spreidklinknagels.



type	art.nr.	omschrijving	kleur	afmeting Ø	verpakking /stuks
SK 5	961610	Canalit spreidklinknagel voor klemdikte 6 mm	zwart	5 mm	100
SK 6	961620	Canalit spreidklinknagel voor klemdikte 6 mm	zwart	6 mm	100
SKT	961700	Canalit spreidklinknageltang			1





Nijverheidsweg 4, 1422 DP Uithoorn, Postbus 600, 1420 CC Uithoorn, Telefoon: 0297-530201,  
Fax: 0297-564756, email: [info@maskate.nl](mailto:info@maskate.nl), website: [www.canalit.nl](http://www.canalit.nl)